

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 17
от заседанието на 30.10.2012 г.
по точка 7 от дневния ред

Относно: Издаване на разрешения за ползване на водни обекти – публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ № 112

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.2 и чл.52 ал.1, т.3 от Закона за водите Общински съвет Брусарци

РЕШИ:

Кмета на Община Брусарци издава разрешителни за ползване на водните обекти – публична общинска собственост, за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок до приключване на срока на действие на договора за концесия, при спазване на следните условия:

1. Забранява се източването на язовира с цел улов на риба или по други съображения, без предварително писмено уведомяване и разрешение от кмета на общината и Басейнова дирекция – Плевен.

2. Да се осъществява оптимално дейността възпроизводството на аквакултури (хранене и здравословна състояние на шарановите риби), с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.

3. Да се извършва мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, като се вземат 1/един/ път годишно, през летния сезон водни проби за определяне качеството на водите от язовира. Пробонабирането да се извършва в района на водоземното съоръжение на основния изпускател, на ½ от дълбочината на водата по следните показатели :

- разтворен кислород (O₂);
- водороден показател (pH);
- биохимична потребност от кислород (БПН5);
- общ фосфор (P);
- нитрити (NO₂);
- амониеви йони общо (NH₄);
- нейонизиран амоняк (NH₃);
- неразтворени вещества (НВ),

в съответствие с изискванията на чл.1, т.1 буква „б” и чл.2, т.1 от Наредба № 4/20.10.200г. (ДВ, бр.88/2000г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл.61, ал.1, т.1 и чл.79 от наредба № 5/23.04.2007г. (ДВ, бр.44/2007г.) за мониторинг на водите.

4. Изследванията на повърхностните води, съгласно горните показатели да се извършват от акредитирана лаборатория и да се представят в Общинска администрация Брусарци с копие до Басейнова дирекция – Плевен в срок до 15 дни от изготвянето на анализа.

5. да се осигурява вода за напояване на поливни площи в съответствие с условията в представеното актуално разрешително за водоземане и при наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби.

6. Да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция – Плевен и ОУ „ПБЗН” Монтана.

7. Да се поддържа нормална проводимост на трасето на преливника и речното русло на разстояние до 500м. от язовирната стена.

8. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателя предприема мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява собственика, Басейнова дирекция – Плевен органите на местно самоуправление и структурите на ОУ „ПБЗН” Монтана.

9. При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се уведомяват предварително Басейнова дирекция – Плевен и собственикът Община Брусарци, като се представя за съгласуване обяснителна записка с приложения „мерки” за недопускане на замърсяване на водите и принадлежащите земи на водохранилищата.

10. Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане минимум на един водомерен /нивомерен/ пост, като данните от отчета на водното ниво и завирения обем на водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга /дневник/, която да се съхранява на обекта и предоставя на компетентните органи при поискване. На видно място в книгата да са записани основните технически параметри на язовирната стена и съоръженията, включително основен изпускател и преливник, както и котата на преливния ръб. **Срок: до шест месеца от началния срок на действие на разрешителното.**

11. Да се осигурява подаването на минимално водно количество, необходимо за функциониране на екосистемите в коритото на реката след язовирната стена.

12. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарство и аквакултурите.

2. На основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и във връзка с чл.8, ал.1, т.1б и ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите Общински съвет Брусарци реши:

Допълва чл.41 /Цени на административни услуги, извършвани от отдел „Екология и земеделие”/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, като създава:

т.19 – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – такса 250лв.;

т.20 – За продължаване срока на разрешителното за ползване на воден обект – такса 100лв.

Гласували:

От общ брой съветници – 13, присъствали - 12.

Гласували : “за” – 12, “против” – 0 “въздържал се” - 0;

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/