



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-5 (...5...)

гр. Плевен, 14.....06.2019 г.

ДО

Г-ЖА НАТАША МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ул. “Георги Димитров” № 85

3680, гр. Брусарци

Община Брусарци

Област Монтана

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МЛАДЕНОВА,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължена в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-5 (...⁵.....)

гр. Плевен, ...¹⁴.....06.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-5/ 24.01.2019 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Изпратени на 25.01.2019 г. и на 07.06.2019 г. до НАП ТД Велико Търново Офис Монтана, електронни искания за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

3. Получени на 28.01.2019 г. и на 10.06.2019 г. от НАП ТД Велико Търново Офис Монтана, по електронен път информации за липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

4. Извършени на 15.02.2019 г. и на 06.06.2019 г. писмени проверки за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

5. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.

6. Изпратени писма с изх. № PP-04-5 (1)/ 01.03.2019 г. и изх. № PP-04-5 (3)/ 10.05.2019 г. до заявителя за уведомяване за отстраняване на пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

7. Писма от заявителя с вх. № PP-04-5 (2)/ 08.04.2019 г. и вх. № PP-04-5 (4)/ 08.04.2019 г. с които са отстранени пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.



II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - преминаване през р. Киселевска бара на водопровод и изграждане на бетонов праг за неговата защита в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, обл. Монтана.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка за ползване от река Киселевска бара, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1014, име на водното тяло НЕЧИНСКА БАРА WORWB1014, код на типа R8, дължина на водното тяло: 13,781702 км., водосборна площ 134,163381 км² и географско описание - р. Нечинска бара след язовир Христо Смирненски.

Естественото повърхностно водно тяло е с постигната цел - добро екологично и химично състояние.

Заложената в ПУРБ 2016 - 2021 г. цел за 2021 г. и за 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1014 е една - „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявления участък за ползване от р. Киселевска бара не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код OS_1 - Смякчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	Линейна инфраструктура за изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – преминаване през р. Киселевска бара на водопровод и изграждане на бетонов праг за неговата защита.
Воден обект:	Река Киселевска бара, в която в участъка на ползването протичат максимални водни количества: • с обезпеченост 0,1% – 210,00 м3/ сек; • с обезпеченост 1% – 118,00 м3/ сек; • с обезпеченост 2% – 95,00 м3/ сек; • с обезпеченост 5% – 71 м3/ сек;

	• с обезпеченост 10% – 53 м3/ сек.
Водно тяло:	Поречие: Огоста и реки западно от Огоста Код на водното тяло: BG1WO600R1014, наименование на водно тяло: НЕЧИНСКА БАРА WORWB1014
Място на ползване:	Участък от река Киселевска бара в ПИ с идентификатор 36957.11.195 в местност „Туфите“ в землището на с. Киселево, общ. Брусарци, обл. Монтана. Координати WGS84 десен бряг N - 43° 39' 58.4", E - 23° 01' 28.3", кота 118.244 ляв бряг N - 43° 39' 59.3", E - 23° 01' 28.4", кота 119.02
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Киселево с ЕКАТТЕ 36957, общ. Брусарци, обл. Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	За съоръжения, линейна инфраструктура - пресичане на река Киселевска бара от водопровод Площ на участка: 84,00 м ² Размери: ширина 3,00 м, дължина: 28,00 м Описание на проектните параметри на съоръжението: Преминаване по открит способ с траншея: 1. Играждане на временна земна дига. 2. Прокопаване на траншея на дълбочина 1,62 метра под кота дъно река. 3. Стоманобетонен праг на кота 116,20 с размери: • ширина в долната си част 0,70 м и височина 0,40 м; • ширина в горната си част от 0,70 м до 0,45 м и височина 1,20 м; • дължина 28,0 м. 4. Блокаж от едри камъни след прага с Н = 1,40 м, от кота дъно река - 118,00 до кота 116,60. 5. Полагане на водопровод Ø 140 в стоманена тръба (кожух) Ø 200 на разстояние 0,40 м пред прага. 6. Насип от баластра пред прага (около и върху водопровода до кота дъно река) с височина 1,20 м.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно Извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително)
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. Да се изготви схема на мрежата с основен репер и подробни точки. Схемата на мрежата да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не засяга водното течение на р. Киселевска бара в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Киселевска бара и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Киселевска бара.
	2.3. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Киселевска бара, или да се увеличи изравящата способност на водата протичаща в разрешения участък от р. Киселевска бара, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на участъка за ползване.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното корито, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Киселевска бара, извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Киселевска бара в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на р. Киселевска бара.
	2.9. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения диги, бентове, мостове и др.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.

5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Киселевска бара.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Киселевска бара в разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Киселевска бара, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Киселевска бара, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След завършване на строителните дейности, за всяко от двете преминавания да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР гр. Плевен, заедно със схеми с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до участъка на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

