



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-61 (.....)

гр. Плевен,07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2; чл. 46, ал. 1, т. 1, буква ”ж” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция ”Дунавски район” гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-61/ 27.06.2019 г. за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект – река Лом в землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, обл. Монтана, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането - други цели (хидравличен тест на газопровод и наклонено насочено сондиране на газопровод под р. Лом).

2. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект – река Лом, по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Изпратено на 02.07.2019 г. до НАП ТД София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

4. Получена на 03.07.2019 г. от НАП ТД София - ГДО, по електронен път информация за липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

5. Извършена на 02.07.2019 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от река Лом, поречие Огоста и реки западно от Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013, име на водното тяло ЛОМ WORWB1013, код на типа R8, дължина на водното тяло: 38,056074 км., водосборна площ 260,334322 км² и географско описание - р. Лом от вливане на р. Стакевска до вливане на р. Нечинска бара.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



Естественото повърхностно водно тяло е с екологично състояние - добро и химично състояние - добро.

Заложената в ПУРБ 2016 - 2021 г. цел за 2021 г. и 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1WO600R1013 е „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявената точка на водовземане не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Лом в землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, обл. Монтана, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането - други цели (хидравличен тест на газопровод и наклонено насочено сондиране на газопровод под р. Лом), не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения.
- ✓ Мярка с код СА_8 - Осигуряване на измерване на количеството.
- ✓ Мярка с код НУ_10 - Осигуряване на екологичния отток.
- ✓ Мярка с код ЕВ_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води.
- ✓ Мярка с код РІ_4 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на водовземането:	За други цели - хидравличен тест на газопровод и наклонено насочено сондиране на газопровод под р. Лом.
Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – изграждане в р. Лом в землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, обл. Монтана, на съоръжение за водовземане от повърхностни води.
Поречие:	Огоста и западно от Огоста
Воден обект:	Река Лом, десен приток на р. Дунав, в която при пункта на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество - 7,700 м³/сек; • водно количество с обезпеченост 85 % - 4,280 м³/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG1WO600R1013, ЛОМ WORWB1013
Място на водовземането:	Водовземане от река Лом - Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39743.539.41 в землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, обл. Монтана Координати WGS84: N - 43° 42' 02,31", E - 23° 05' 24,05", Z – 75,25 м.



Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Крива бара с ЕКАТТЕ 39743, общ. Козлодуй, обл. Враца
Разрешено водно количество:	До 100 дм ³ /сек
Средно многогодишно водно количество:	242 827 200 м ³ /годишно
Лимит на ползваната вода:	За други цели – до 35 570 м ³
Разрешен режим на водовземане:	24 часа/денонощие, целогодишно
Минимално допустим отток в реката:	0,770 м ³ /сек
Място на водоползването:	Преносен газопровод предвиден за изграждане паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница.
Място на ползването:	Река Лом - Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39743.539.41 в землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, обл. Монтана Координати WGS84: N - 43° 42' 02,31", E - 23° 05' 24,05", Z – 75,25 м.
Място на отвеждането:	Заустване на отпадъчни води в река Лом Координати WGS84: N - 43° 42' 03,07", E - 23° 05' 25,33", Z – 75,20 м.
Параметри на разрешеното ползване:	1. Водовземно съоръжение – перфорирана по схема стоманена тръба с диаметър 1422 мм, височина 2000 мм и с дъно стоманобетонна плоча с диаметър 2000 мм и дебелина 160 мм. Монтира се с автокран с горен ръб на тръбата не по-малко от 0,5 м над водното ниво. 2. Рибозащитно устройство – мрежа около стоманената тръба. 3. Водовземна тръба в центъра на водовземното съоръжение – стоманена с диаметър $\varnothing$ 323,9 мм и с филтърна глава с размери на отворите 100 мм. 4. Запълващ агрегат засмукващ вода с измервателно устройство непосредствено след него. 5. Резервоар. 6. Хидравличен агрегат. 7. Помпа ниско налягане с измервателно устройство непосредствено след нея. 8. Газопровод.
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на водовземане от река Лом Координати WGS84: N - 43° 42' 02,31", E - 23° 05' 24,05", Z – 75,25 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. Да се изготви схема с основен репер и подробни точки. Схемата да се представи в БДДР гр. Плевен.



	2. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите от р. Лом водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
	3. Да се взема един път годишно водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – рН; неразтворени вещества, електропроводимост, азот амониев, нитратен азот, нитритен азот, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор и БПК ₅ , съгласно Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4 от Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризирание на повърхностните води и неразтворени вещества и ХПК, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Условия на водовземането	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите. 2. Да се осигурява преминаването при мястото на водовземане на минимално водно количество $Q_{\text{екол.}} = 0,770 \text{ м}^3/\text{сек.}$, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в р. Лом и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите. 3. Да не се извършва водовземане когато оттокът в р. Лом е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката водовземане. 4. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Лом и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Лом. 5. Да не засяга водното течение на р. Лом в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 6. Да не се извършва добив на наносни отложения от коритото на р. Лом. 7. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 8. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 9. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното корито, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Лом.



	10. Да не се извършват дейности, с които може да се намали трайно проводимостта на р. Лом, или да се увеличи изравнящата способност на водата протичаща в р. Лом, като се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката.
Задължения за монтиране на измервателни устройства	1. За измерване на отнетите водни количества да се монтира непосредствено след водовземането измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.), и да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за готовността за пломбиране на устройството. Срок: До 5 дни след изграждане на водовземното съоръжение. 2. Да не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. 3. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, при приключване използването на водния обект – р. Лом, преди крайния срок на действие на настоящото разрешително. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за всяка промяна в институционалните данни на титуляра.
Условия за действия при повреда на измервателните устройства	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство. 3. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се



	осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.). 4. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за готовността отремантираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество - 100 дм³/сек.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	1. След приключване на изграждането на водовземното съоръжение, за него да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен. 2. Ежегодно до 31 януари да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетите водни количества. 3. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, ежегодно в срок до 31 март да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението през предходната година на условията посочени в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Лом. 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Лом. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Лом, като се депонират извън границите на водния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Лом, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на



	ползването на водния обект.
	6. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения - диги, бентове, мостове и др.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и заверено копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до местата за водовземане и ползване за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията предназначени за водовземане	Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	След изграждането на газопровода и преди извършването на хидравличния тест, за заустването в река Лом на отпадъчните води, формирани от извършения хидравличен тест, да се подаде в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
 e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

